

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУХОЙ ЛОГ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
“Гимназия № 1”
624800, Свердловская область,
г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 11
тел. (факс) (34373) 4-26-25
e-mail: Aladina-S-Log@rambler.ru
«13» мая 2016 г.

№ 320

Начальнику Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Каменск-
Уральский, Каменском районе, Сухоложском
и Богдановичском районах
Фефилову С.А.

ОТЧЕТ

об исполнении предписания №18/2016-222 от 24.03.2016г.

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

Во исполнение предписания №18/2016-222 от 24.03.2016г. «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» (далее – предписание), в МАОУ Гимназия №1 проведены следующие мероприятия:

	№ пункта предписания	Содержание мероприятий	Срок выполнения по предписанию	Отметка о выполнении
1.	1.	В программу (план) производственного контроля (далее – программа) включить Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В программе производственного контроля МАОУ Гимназия №1 дополнен перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. Копия приказа директора №129-ОД от 23.03.2016г. «О внесении дополнений и утверждении новой редакции программы производственного контроля МАОУ Гимназия №1» и копия новой редакции программы производственного контроля с внесенными дополнениями были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
2.	2.	В программу (план) производственного контроля (далее – программа) включить Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В программу производственного контроля МАОУ Гимназия №1 включен Перечень должностей работников, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации с указанием кратности. Копия приказа директора №129-ОД от 23.03.2016г. «О внесении дополнений и утверждении новой редакции программы производственного контроля МАОУ Гимназия №1» и копия новой редакции программы производственного контроля с внесенными дополнениями были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской

				области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
3.	3.	Рабочие столы разместить таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В компьютерных классах рабочие столы размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
4.	4.	В горячем цехе убрать цельнометаллический стол с маркировкой «Овощи сырые»	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В горячем цехе перенесен цельнометаллический стол с маркировкой «Овощи сырые» в холодный цех. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
5.	5.	В помещении для нарезки и хранения хлеба поверхности стен привести в соответствие с санитарными требованиями	20.03.2017г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки На пищеблоке в помещении для нарезки и хранения хлеба поверхность стен приведена в соответствие с санитарными требованиями. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
6.	6.	На пищеблоке в помещении для нарезки и хранения хлеба, в моечном отделении столовой посуды поверхность пола привести в соответствие с санитарными требованиями	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки На пищеблоке в помещении для нарезки и хранения хлеба, в моечном отделении столовой посуды поверхность пола приведена в соответствие с санитарными требованиями. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном

				варианте.
7.	7.	В туалетных помещениях провести замену чаш «генуя» для детей на унитазы	20.03.2017г.	Данное мероприятие будет выполнено поэтапно, согласно плану-графику исполнения предписания, согласованного с Главным распорядителем бюджетных средств. Копия плана-графика прилагается.
8.	8.	В кабинете №25 (начальные классы) поверхность стен и потолков привести в соответствие с санитарными требованиями	20.03.2017г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В кабинете 25 (начальные классы) поверхность стен и потолков приведена в соответствие с санитарными требованиями, сделан частичный косметический ремонт. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
9.	9.	1)В учебных кабинетах №21, 22 поверхность пола привести в соответствие с санитарными требованиями, 2) при спуске на 1-ый этаж восстановить лестничную ступень	20.03.2017г.	1) ВЫПОЛНЕНО в период проверки В кабинетах 21, 22 поверхность пола приведена в соответствие с санитарными требованиями, сделан частичный косметический ремонт. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте. 2) Ремонт ступеней лестничных маршей будет выполнен поэтапно, согласно плану-графику исполнения предписания, согласованного с Главным распорядителем бюджетных средств. Копия плана-графика прилагается.
10.	10.	В кабинете №25 (начальные классы), в кабинете химии №28 мебель привести в соответствие с санитарными требованиями	20.03.2017г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В кабинете 25 (начальные классы), в кабинете химии №28 мебель приведена в соответствие с санитарными требованиями. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
11.	11.	Расписание уроков составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов	20.03.2017г.	ВЫПОЛНЕНО Учебное расписание уроков скорректировано с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. Копия

				скорректированного учебного расписания уроков прилагается.
12.	12.	Привести учебное расписание уроков в соответствие с санитарными требованиями.	20.03.2017г.	ВЫПОЛНЕНО Учебное расписание уроков скорректировано в соответствии с санитарными требованиями. Копия скорректированного учебного расписания уроков прилагается
13.	13.	Санитарное состояние помещений пищеблока поддерживать с учетом санитарно-эпидемических требований к организации питания обучающихся.	20.03.2017г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В моечной столовой посуды производственные моечные ванны присоединены к канализационной сети с воздушными разрывами. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
14.	14.	В горячем цехе убрать цельнометаллический стол с маркировкой «Овощи сырые».	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки В горячем цехе перенесен цельнометаллический стол с маркировкой «Овощи сырые» в холодный цех. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
15.	15.	При обеденном зале столовой установить умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Рядом с умывальниками предусмотреть установку электрополотенца (не менее 2-х) и (или) одноразовые полотенца. Для вновь строящихся или реконструируемых зданий образовательных учреждений (или отдельных столовых) рекомендуется предусматривать в отдельном помещении или в расширенном коридоре перед столовой установку умывальников из расчета 1 кран на 10 посадочных мест, и установкой их, с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся, на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1-4 классов, и на высоте 0,7-0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5-11 классов.	20.03.2017г.	Данное мероприятие будет выполнено в срок до 01.09.2016г.
16.	16.	Складские помещения для	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки

		оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Использование ртутных термометров не допускать.		продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами. Подтверждающие документы были высланы заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
17.	17.	Вывеску образовательного учреждения привести в соответствие с требованиями законодательства о защите прав потребителей.	01.08.2016г.	ВЫПОЛНЕНО в период проверки Вывеска MAOY Гимназия №1 приведена в соответствие с требованиями законодательства о защите прав потребителей. Копия договора №16/0315 от 21.03.2016г. на изготовление вывески и акт №9 от 24.03.2016г. на выполнение работ-услуг были направлены заместителю начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском района Кузнецову И.П. по электронной почте и 24.03.2016г. переданы ему в бумажном варианте.
18.	18.	С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения охват прививками против гриппа в группах риска обеспечить не менее 75%	20.03.2017г.	ВЫПОЛНЕНО
19.	19.	В связи с выявленными нарушениями сотрудникам образовательного учреждения пройти внеочередную профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию. Предоставить личные санитарные книжки сотрудников с отметкой о прохождении аттестации.	15.05.2016г.	ВЫПОЛНЕНО Заключен договор с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на прохождение внеочередной профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Копия договора №12/5372 от 20.04.2016г. и акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) №4190 от 10 мая 2016 года прилагаются.

Директор MAOY Гимназия №1,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
И.А. Аладина